emotion of sauna.



Saunaofen Herkules S25 vapor

Standofen

Für die Familiensauna

Aussenmantel: exklusiv, geradlinig, massiv aus

solidem, geschliffenem Edel-

stahl

Seitenteile: hochwertiger in anthrazit pulverbe-

schichteter Edelstahl

Steinkorb: Separater Steinkorb mit

Lufteintrittsöffnungen oberhalb

der Heizstäbe

Füllmenge des Verdampfers: ca. 8 I
Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
Steinfüllung: 25 kg inkl.
Servicefreundlich durch Baukastensystem.
Heizregisteraustausch ohne Steinentnahme.


Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion


durch angepasste Steinmenge.



C €MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema





ArtNr.	Aussen- mantel	Ofen- leistung nach DIN	Verdampfer- leistung	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	l <u>oloktr</u>	Absicherung Steuergerät in A		Verbindung Steuergerät - Ofen	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4324	Schliff /	7,5 kW	2,0 kW	75 / 45 / 38	8 - 12 m³	35 x 5 cm *	30 kg	25 kg	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	5 x 2,5	5 x 1,5 & 4 x 1,5	ECON H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.4325		9,0 kW			10 - 14 m³	35 x 6 cm *							

^{*} oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.